

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-FL.ПБ51.В.00119  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0640621  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус".  
(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: 140300, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60.  
ОГРН: 1025001466379. Телефон +7(495) 775-15-12, факс +7 (495) 775-15-13.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** "Saint-Gobain Rakennustuotteet OY". Адрес: PO BOX 250, FI – 05801 Hyvinkaa, Finland  
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) (Финляндия). Телефон +358 19 456 01, факс +358 19 456 0321.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ООО "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ". 109202, г. Москва, ул. 1-я  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, Фрезерная, д. 2/1, стр. 11, этаж 3  
выдавшего сертификат соответствия) Тел./факс +7(495) 645-52-60. ОГРН: 1097746413962. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ51 выдан 25.08.2010г. ДНД МЧС  
России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Панели отделочные подвесных потолков помещений для  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) звукопоглощения Ecophon серий: Advantage, Opta, Industry,  
Focus, Master, Gedina (изготовленные из стекловолокна  
различных цветов); Ecophon Industry (изготовленные из стекловолокна толщиной от 30 мм до  
50 мм с лицевой поверхностью, покрытой перфорированной сталью). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
57 6330

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях  
пожарной безопасности (Федеральный закон  
от 22.07.2008 № 123-ФЗ) глава 18, статья 80,  
п. 1, глава 19, статья 81, п. 1, глава 30, статья  
134, п. 7,  
глава 33, статья 149, приложение: таблицы 3, 27.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России  
7019 39 000 9

См. приложение ТР 0099094

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протоколы сертификационных испытаний №№ 106Р-11, 107Р-11 от  
ТРПБ.RU.ИН20 выдан 25.08.2010 г. 25.07.2011 г. ИЛ ООО "ЦОС", аттестат аккредитации  
Класс пожарной опасности КМ1.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Акт № 78ТР/П - 11 о результатах анализа состояния  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия  
производки требованиям технического регламента (технических регламентов)) производства от 25.06.2011 г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 05.09.2011 по 04.09.2016



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

\_\_\_\_\_   
подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Матвеева

Эксперт (эксперты)

\_\_\_\_\_   
подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Ерофеев



# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ФЛ.ПБ51.В.00119

(обязательная сертификация)

ТР 0099094

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244 - 94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа по горючести - Г1 (слабогорючие)
ГОСТ 30402 - 96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа по воспламеняемости - В1 (трудновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044 - 89, п. 4.18	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по дымообразующей способности - Д1 (малая)
ГОСТ 12.1.044 - 89, п. 4.20	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по токсичности продуктов горения - Т1 (малоопасные)



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Матвеева

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Ерофеев